


MINI-PF

Filling & Capping | ATSDIVISION



ATSGroup
PACKAGING MACHINERY



IT



Filling & Capping ATSDIVISION

RIEMPIMENTO E TAPPATURA PER FIALE

Macchina automatica di confezionamento, con logica di controllo a PLC.



Adatta per il dosaggio di profumo in fiale di piccola capacità (da 0,5 a 3 ml) e la sigillatura mediante inserimento di erogatori spray e/o tappi.

+ SISTEMA DI AVANZAMENTO A DOPPIA COCLEA

in alluminio anodizzato per la movimentazione delle fiale nelle stazioni di dosaggio e tappatura

+ POMPE PERISTALTICHE



Gruppo di dosaggio tramite pompe peristaltiche, ugelli e relative tubazioni di collegamento



ATSGroup
PACKAGING MACHINERY


DESCRIZIONE

- » Telaio e strutture in alluminio anodizzato
- » Protezioni antinfortunistiche in materiale plastico con microinterruttori di sicurezza
- » Gruppo di carico fiale integrato in macchina tramite tavolo di carico con spintore per flaconi in vetro
- » Gruppo di riordino esterno per flaconi in plastica (opzionale)
- » Gruppo per l'inserimento di erogatori spray e/o tappi nella fiala, con sistema pick & place
- » Gruppo di tappatura con controllo di forza in anello chiuso
- » Sistema di scarico automatico in base alla configurazione di confezionamento
- » Sistema di scarto automatico
- » Quadro elettrico con PLC, interfaccia HMI di ultima generazione per gestire ricette e parametri di produzione
- » Modulo teleassistenza e industry 4.0 READY



DATI TECNICI

Velocità meccanica	80 pcs/min
Potenza installata	2.5 kW
Consumo aria	150 lt/min, 6 bar
Peso	~ 250 kg



DIMENSIONE FIALE

Standard	Ø	A	B
Min [mm]	8	35	55
Max [mm]	13	55	75



Customer Service

ATSDIVISION

Accompagna i clienti passo-passo, dalla progettazione al servizio post-vendita, passando da studi di fattibilità e layout a soluzioni integrate finalizzate a migliorare flessibilità, processi e produttività di linee fornite sia da ATS che da terzi.



Revamping

ATSDIVISION

Dal revamping al retrofitting. Ripristino delle condizioni operative sulla meccanica della macchina con interventi di smontaggio, pulizia, sostituzione di componenti usurati, riassettaggio e collaudo.

Operazioni di retrofitting con interventi più complessi volti a migliorare aspetti elettrici, elettronici, tecnologici e ad aggiungere funzionalità a sistemi obsoleti, prolungandone la vita utile.



Used Machinery

ATSDIVISION

Si occupa del ritiro e della vendita di macchinari usati in buono stato. Grazie alla sinergia con la Divisione Revamping i macchinari vengono revisionati estendendo il loro ciclo di vita.

ATSSERVICE

ATS srl

Via Puecher, 23
20060 Pozzuolo M.na (MI) Italy
T. +39 02.00611551
info@atspackaging.it
www.atspackaging.it

