

RD-125

End Line | ATSDIVISION



ATSGroup
PACKAGING MACHINERY






TIPI DI CHIUSURA

L'astucciatrice RD-125 è idonea per tutti i tipi di chiusura più comuni:

- > CHIUSURE A INCASTRO
- > CHIUSURE A COLLA
- > CHIUSURE SPECIALI

La macchina consente di effettuare perforazioni ed etichettature, con soluzioni personalizzate su richiesta.



DIMENSIONE ASTUCCI

Standard	A	B	C	A+B
Min [mm]	15	12	65	-
Max [mm]	105	90	220	195



COSMETIC &
MAKE UP




PHARMA &
HEALTHCARE



PERSONAL
CARE



HOUSEHOLD
CLEANING



AREA COLLA

RD-125



End Line
ATSDIVISION

ASTUCCIATRICE ORIZZONTALE A MOVIMENTO ALTERNATO

ALIMENTAZIONE PRODOTTO



Trasportatore a cassette che assicura l'inserimento controllato dei singoli prodotti nella scatola.

Sistema di tenuta e trasporto scatole tramite cinghie in materiale antigraffio che garantisce l'integrità delle confezioni anche in presenza di fustelle con superfici laccate e in cui si debbano inserire oggetti fragili o delicati.



MAGAZZINO ASTUCCI



L'ergonomia progettuale agevola al massimo il caricamento motorizzato degli astucci.

Compatta, robusta e versatile, la RD-125 è l'astucciatrice progettata per soddisfare le esigenze di confezionamento per molteplici tipologie di prodotto.

La RD-125 può gestire una vasta gamma di astucci di diverse dimensioni e formati speciali, garantendo sempre le migliori prestazioni.

La struttura compatta e la facilità di utilizzo da parte dell'operatore, consentono una facile integrazione all'interno delle linee di produzione.



PICK & PLACE ASTUCCI



Preso e posizionamento semplice.

Con un unico movimento si attivano sia il sollevamento tramite ventose che l'apertura e il trasferimento alle sezioni di formatura.

ZONA DI INSERIMENTO



Tramite sistema di alimentazione modulare consente di inserire diversi componenti all'interno dell'astuccio con la massima efficienza, indipendentemente dal numero di accessori aggiuntivi.




CODIFICA E CHIUSURA

La stazione di codifica è situata in un'area di facile accesso e può essere gestita in modo intuitivo da parte l'operatore.

I codici possono essere impressi su entrambi i lati degli astucci tramite stampa a rilievo, a getto d'inchiostro o laser.

Dopo la codifica la scatola viene controllata e chiusa definitivamente, tramite incastro dei lembi, da appositi dispositivi.



TIPOLOGIE DI PRODOTTI

PHARMA & HEALTCARE

BLISTER	SIRINGHE
BLISTER WALLET	FLOWPACK
VASSOI	STICK
STRISCE (BFS, SUPPOSTE...)	SACCHETTI
TUBI RIGIDI e COMPRIMI-	INALATORI
BILI	DISPOSITIVI MEDICI
AMPOLLE	FLACONI
FIALE	

COSMETIC & MAKE UP

TUBI
ROSSETTI
FLOWPACK
VASETTI
PROFUMI
MASCARA
FLACONI




SISTEMA DI SCARTO

La macchina è dotata di diversi controlli, tra cui il controllo di presenza scatola/prodotto e la corretta inserzione del prodotto e del prospetto.

In caso di non conformità durante il percorso di confezionamento, le scatole vengono scartate automaticamente.

DATI TECNICI

Velocità di produzione	125 pcs/min
Potenza installata	3.0 kW (esclusi accessori)
Consumo aria	160 NI/min - minimo
Peso	~ 1850 kg - minimo





Customer Service

ATSDIVISION

Accompagna i clienti passo-passo, dalla progettazione al servizio post-vendita, passando da studi di fattibilità e layout a soluzioni integrate finalizzate a migliorare flessibilità, processi e produttività di linee fornite sia da ATS che da terzi.



Revamping

ATSDIVISION

Dal revamping al retrofitting. Ripristino delle condizioni operative sulla meccanica della macchina con interventi di smontaggio, pulizia, sostituzione di componenti usurati, riassettaggio e collaudo.

Operazioni di retrofitting con interventi più complessi volti a migliorare aspetti elettrici, elettronici, tecnologici e ad aggiungere funzionalità a sistemi obsoleti, prolungandone la vita utile.



Used Machinery

ATSDIVISION

Si occupa del ritiro e della vendita di macchinari usati in buono stato. Grazie alla sinergia con la Divisione Revamping i macchinari vengono revisionati estendendo il loro ciclo di vita.

ATSSERVICE

ATS srl

Via Puecher, 23
20060 Pozzuolo M.na (MI) Italy
T. +39 02.00611551
info@atspackaging.it
www.atspackaging.it

